

Grúa Grove TMS 250C 30 TON



ESPECIFICACIONES

NOMBRE	MILITAR							
MARCA	GROVE							
SERIAL DEL MOTOR	6A036885				MOTOR		DETROIT DIESEL 671	
AÑO DE FABRICACION	1978			PLACA			MI-03416	
DIMENSIONES	LONG	12,3 m	Amax	4,48 m	H	3,6 m	L BOOM	24,4m
	L CELOSIA				8 m		# DE EJES	4
CAPACIDAD MÁXIMA	25						Unidad	Toneladas

TIPO DE GRUA	SOBRE CAMION							
MODELO	TMS250C							
NACIONALIDAD	ESTADOUNIDENSE							
TRANSMISION	FULER RTO 9-42				LLANTAS		1100R20	
PESO	23	UNIDAD			Toneladas			
OPERARIO	WILLINTON JARABA							

TABLAS DE CARGA

Radio en metros	CAPACIDAD EN KG TRABAJANDO DE LADO									Celosía
	LONGITUD DE BOOM EN METROS									
	10	11,5	13,3	15,1	17	18,8	20,8	22,4	24,2	34
3	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3						
3,6	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3	22272,3				
4,6	22727,3	22727,3	22727,3	21136,3	19954,5	19045,4	18181,8	17545,4		
6	21363,6	19545,4	17954,5	16590,9	15681,8	14863,6	14272,7	13636,3	12818	
7,5	14386,3	14386,3	14090,9	13636,3	12772,7	9545,4	11409	11000	10500	7954,5
9		10177,2	10177,2	10177,2	10177,2	10045,4	9545,4	9090,9	8636,3	6772,7
10,6			7600	7600	7600	7600	7600	7600	7272,7	6045,4
12,1			5977,2	5977,2	5977,2	5977,2	5977,2	5977,2	5977,2	5318,1
13,6				4768,1	4768,1	4768,1	4768,1	4768,1	4768,1	4681,8
15,1					3900	3900	3900	3900	3900	3740,9
16,6						3240,9	3240,9	3240,9	3240,9	3227,2
18,1							2677,2	2677,2	2677,2	3109
19,6								2245,4	2245,4	2731,8
21,2								1840,9	1840,9	2413,6
22,7									1445,4	2095
24,2										1736,3
25,7										1427,3
27,2										1181,8
28,7										981,8
30,3										804,5
31,8										640,9



CAPACIDAD EN KG TRABAJANDO POR DETRÁS

Radio en metros	LONGITUD DE BOOM EN METROS									Celosía
	10	11,5	13,3	15,1	17	18,8	20,8	22,4	24,2	
3	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3						
3,6	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3	22727,3	22272,3				
4,6	22727,3	22727,3	22727,3	21136,3	19954,5	19045,4	18181,8	17545,4		
6	21363,6	19545,4	17954,5	16590,9	15681,8	14863,6	14272,7	13636,3	12818	
7,5	16215,9	15136,3	14090,9	13636,3	12772,7	12045,4	11500	11000	10500	7954,5
9		11454,5	11454,5	11454,5	10681,8	10045,4	9545,4	9090,9	8636,3	6772,7
10,6			9545,4	9545,4	9090,9	8500	8045,4	7636,3	7272,7	6045,4
12,1			8118,1	8118,1	7863,6	7318,1	6909	6545,4	6181,8	5318,1
13,6				6672,7	6672,7	6363,6	6000	5636,3	5318,1	4681,8
15,1					5504,5	5504,5	5287,2	4909	4590,9	4059
16,6						4663,6	4590,9	4300	4018,1	3545,4
18,1							3977,2	3786,36	3513,6	3109
19,6								3327,2	2859	2731,8
21,2								2954,5	2718	2413,6
22,7									2409	2136,3
24,2										1890,9
25,7										1681,8
27,2										1490,9
28,7										1327,2
30,3										1186,3
31,8										1068,1